










CANALE CON COPERCHIO				PASSAGGIO A MURO CURVO			
ART	DIMEN	IMBALLO		ART	DIMEN	IMBALLO	
	0612BC	60 X 45	MT 24		0609CM	60 X 45	PZ. 9
	0712BC	70 X 55	MT 24		0709CM	70 X 55	PZ. 9
	0812BC	80 X 60	MT 16		0809CM	80 X 60	PZ. 6
	0912BC	90 X 65	MT 16		0909CM	90 X 65	PZ. 6
	1212BC	110 X 75	MT 8		1209CM	110 X 75	PZ. 4



ANGOLO INTERNO				GUAINA SCARICO CONDENSA			
ART	DIMEN	IMBALLO		ART	DIMEN	IMBALLO	
	0605AI	60 X 45	PZ. 8		0016TU	16	MT. 30
	0705AI	70 X 55	PZ. 8		0018TU	18	MT. 30
	0805AI	80 X 60	PZ. 6		0020TU	20	MT. 30
	0905AI	90 X 65	PZ. 6				
	1205AI	110 X 75	PZ. 4				

ANGOLO ESTERNO				GIUNTO A "Y"			
ART	DIMEN	IMBALLO		ART	DIMEN	IMBALLO	
	0606AE	60 X 45	PZ. 12		0021GY	16/18/20	PZ. 20
	0706AE	70 X 55	PZ. 12				
	0806AE	80 X 60	PZ. 9				
	0906AE	90 X 65	PZ. 9				
	1206AE	110 X 75	PZ. 6				

CURVA PIANA				SCATOLA PREDISPOSIZIONE			
ART	DIMEN	IMBALLO		ART	DIMEN	IMBALLO	
	0607CP	60 X 45	PZ. 10		0010PS	54X13X6,5	PZ. 15
	0707CP	70 X 55	PZ. 10				
	0807CP	80 X 60	PZ. 8				
	0907CP	90 X 65	PZ. 8				
	1207CP	110 X 75	PZ. 6				

GIUNTO COPERCHIO				FAST BLOCK			
ART	DIMEN	IMBALLO		ART	DIMEN	IMBALLO	
	0604GC	60 X 45	PZ. 30		0603ST	60 X 45	PZ. 30
	0704GC	70 X 55	PZ. 30		0703ST	70 X 55	PZ. 30
	0804GC	80 X 60	PZ. 30		0803ST	80 X 60	PZ. 30
	0904GC	90 X 65	PZ. 30		0903ST	90 X 65	PZ. 30
	1204GC	110 X 75	PZ. 20		1203ST	110 X 75	PZ. 20

DERIVAZIONE A "T"				SUPPORTO A PAVIMENTO CM 35			
ART	DIMEN	IMBALLO		ART	DIMEN	IMBALLO	
	0813DT	80 X 60	PZ. 4		0351SP	80 X 80	PZ. 24
	0913DT	90 X 65	PZ. 4				
	1213DT	110 X 75	PZ. 2				

TAPPO TERMINALE				SUPPORTO A PAVIMENTO CM 45			
ART	DIMEN	IMBALLO		ART	DIMEN	IMBALLO	
	0608TT	60 X 45	PZ. 12		0451SP	80 X 80	PZ. 24
	0708TT	70 X 55	PZ. 12				
	0808TT	80 X 60	PZ. 9				
	0908TT	90 X 65	PZ. 9				

PASSAGGIO A MURO				TAPPO PER SUPPORTO			
ART	DIMEN	IMBALLO		ART	DIMEN	IMBALLO	
	0610PM	60 X 45	PZ. 10		0342TS	80 X 80	PZ. 24
	0710PM	70 X 55	PZ. 10				
	0810PM	80 X 60	PZ. 8				
	0910PM	90 X 65	PZ. 8				
	1210PM	110 X 75	PZ. 8				

Electrolux REX

Zoppas  
*L'esperto di fidi e servizi di dettaglio.*

ZANUSSI CASTOR AEG RICAMBI

IKEA

Max Fire

PROGRESS<sup>™</sup>  
STUTTGART

# FerrariService

assistenza tecnica autorizzata elettrodomestici  
vendita accessori e ricambi

Via G.Beltrami,9 37124 Parona (Verona)  
tel 045.942275 fax 045.584055 info@ferrari-service.it

## SU 400 -



Staffa universale pieghevole per climatizzatore split system -  
Portata : Kg 100 - dim.cm. 40 x 40 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera:acciaio spessore mm.1,5 - Accessori x montaggio compresi -  
Verniciatura: a polvere epossidica per esterni RAL 1013 -  
Imballo: in pvc termoretraibile -

## SU 500



Staffa universale pieghevole per climatizzatore split system -  
Portata : Kg 150 - dim.cm. 50 x 50 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera:acciaio spessore mm.1,5 - accessori x montaggio compresi -  
Verniciatura: a polvere epossidica per esterni RAL 1013 -  
Imballo: in pvc termoretraibile -

## SU 600



Staffa universale pieghevole per climatizzatore split system -  
Portata : Kg 200 - dim.cm. 50 x 60 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm.2,0 - accessori x montaggio compresi -  
Verniciatura: a polvere epossidica per esterni RAL 1013 -  
Imballo: in pvc termoretraibile -

## SU 400 T



Staffa universale per climatizzatore con traversa da cm.70 -  
Portata : Kg 100 - dim.cm. 40 x 40 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm.1,5 - accessori x montaggio compresi -  
Verniciatura: a polvere epossidica per esterni RAL 1013 -  
Imballo: in scatola singola -

## SU 500 T



Staffa universale per climatizzatore con traversa da cm.80 -  
Portata : Kg 150 - dim.cm. 50 x 50 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm.1,5 - accessori x montaggio compresi -  
Verniciatura: a polvere epossidica per esterni RAL 1013 -  
Imballo: in scatola singola

#### SU 600 T -



Staffa universale per climatizzatore con traversa da cm.90 -  
Portata: Kg 200 - dim.cm. 50 x 60 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm.2,0 - accessori x montaggio compresi -  
Verniciatura: a polvere epossidica per esterni RAL 1013 -  
Imballo: in scatola singola -

#### INOX 400 -



Staffa universale per climatizzatore - ACCIAIO INOX AISI 304 -  
Portata : Kg 100 - dim.cm. 40 x 40 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera:acciaio spessore mm.1,2 - INOX AISI 304 -  
Accessori x montaggio in acciaio zincato -  
Imballo: in pvc termoretraibile -

#### INOX 500



Staffa universale per climatizzatore - ACCIAIO INOX AISI 304 -  
Portata : Kg 150 - dim.cm. 50 x 50 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm.1,5 - INOX AISI 304 -  
Accessori x montaggio in acciaio zincato -  
Imballo: in pvc termoretraibile -

#### INOX 600 -



Staffa universale per climatizzatore - ACCIAIO INOX AISI 304 -  
Portata: Kg 200 - dim.cm. 50 x 60 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm. 2,0 - INOX AISI 304 -  
Accessori x montaggio in acciaio zincato -  
Imballo: in pvc termoretraibile

#### INOX 400 T



Staffa universale con traversa cm.70 - ACCIAIO INOX AISI 304 -  
Portata : Kg 100 - dim.cm. 40 x 40 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm.1,2 - INOX AISI 304 -  
Accessori x montaggio in acciaio zincato -  
Imballo: in scatola singola

---

## INOX 500-T



Staffa universale con traversa cm. 80 - ACCIAIO INOX AISI 304 -  
Portata :Kg 150 - dim.cm. 50 x 50 - Premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm.1,5 -INOX AISI 304 -  
Accessori x montaggio in acciaio zincato -  
Imballo: in scatola singola-

## INOX 600 T -



Staffa universale con traversa cm.90 - ACCIAIO INOX AISI 304 -  
Portata :Kg 200 - dim.cm. 50 x 60 - premontata in fabbrica -  
Lamiera: acciaio spessore mm. 2,0 - INOX AISI 304 -  
Accessori x montaggio in acciaio zincato -  
Imballo: in scatola singola -



# FerrariService

assistenza tecnica autorizzata elettrodomestici  
vendita accessori e ricambi

Via G.Beltrami,9 37124 Parona (Verona)  
tel 045.942275 fax 045.584055 info@ferrari-service.it